

Hliníková folie - parozábrana: skladba stěny sauny

Vložil Anonymous - 07/10/2005 17:55

Prosim o sdeleni skladby steny pro saunu vc. uvadene folie.

Diky

=====

Re: Hliníková folie - parozábrana: skladba stěny sauny

Vložil Pavel Dostál - 07/10/2005 20:17

Dobrý večer. Skladba stěny se tu již někde řešila.

Tedy jen v rychlosti.

V případě obezděné sauny:

zed, hranoly, mezi hranoly vata, přes hranoly a vatu hliníková parozábrana - folie, pak palubky.

strop - v případě sníženého stropu a obestavěné sauny:

zeď , vzduchová mezeta, hranoly, mezi hranoly vata, přes hranoly a vatu hliníková parozábrana - folie, pak palubky.

V případě předních stěn u neobezděné sauny:

palubky, hranoly, mezi hranoly vata, přes hranoly a vatu hliníková parozábrana - folie, pak palubky.

strop - v případě sníženého stropu a neobezděné sauny:

záklop z palubek, př. sololitu, hranoly, mezi hranoly vata, přes hranoly a vatu hliníková parozábrana - folie, pak palubky.

NEZAPOMENOUT na odvětrání - přívod a odvod vzduchu, vedení kabelů pro světla, kamna, čidlo atd.

=====

Hliníková folie - parozábrana:

Vložil Anonymous - 10/11/2005 23:33

Je potřeba při použití folie a vaty při vestavbě do obezděného prostoru ponechat mezi venkovní zdí a vatou vzduchovou mezeru ? Jak nejlépe ukončit parozábranu u podlahy ?

Jak je balená samolep. Al páska ?

Děkuji. M.Kárych, Ostrava

=====

Hliníková folie - parozábrana:

Vložil Anonymous - 16/12/2005 20:43

Chtel bych se zeptat jaka tloustka je vami prodana al.folie a jestli lze pouzit jako parozabranu potravinarskou al.folii ktera je široka 45 cm.Dekuji

=====

Re: Hliníková folie - parozábrana: skladba stěny sauny

Vložil Pavel Dostál - 19/12/2005 09:02

Dobrý den, hliníková folie používaná na sauny je v tl. 0,03mm, což je několikrát více jak klasický alobal. Alobal je dle mého názoru hodně tenký a hrozí protrhnutí a po delším čase i teplotnímu znehodnocení podstatně více jak klas. folie. Nicméně je to stejný materiál, ale o hodně tenčí. Zda jej použijete, záleží na Vás. Teoreticky by použít šel.

=====

Re: Hliníková folie - parozábrana: skladba stěny sauny

Vložil Anonymous - 17/06/2008 14:12

Dobrý den, mám zbytky lamel ze sekčních vrat. Je to polyuretan z obou stran potažený plechem tl. 40 mm. Je vhodné toto použít místo vaty a parozábrany? A jak velké by měly být větrací otvory? Díky za odpověď J.Žofák

=====

Re: Hliníková folie - parozábrana: skladba stěny sauny

Vložil Pavel Dostál - 17/06/2008 17:17

Dobrý den, domnívám se, že to vhodné není, protože není zaručeno, že se z lamel nebudou uvolňovat díky vysoké teplotě nežádoucí zdraví škodlivé látky, např. z polyuretanu, z laku na plechu atd.

Větrací otvory záleží na doporučení dodavatele kamen. Náš dodavatel doporučuje přívod podle kubatury sauny a kamen 27cm² a odvod až 3x větší.

=====