

Různé dotazy

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 20:14

Dobrý den, k Vaším dotazům:

- těžká folie-beton

Řekl bych nejlepší technologie - možná jsem ale zaujatý

- ovál

(doporučil bych obdélník nebo obdélník s kulatými rohy, a to z důvodů jednodušší stavební přípravy, prostornosti), ale i ovál je poměrně běžný a nevydím v tom problém, také schodiště se lépe vizuálně včleňuje do obdélníku ...

- rozměr (v plánu 8x4) - dle vašeho doporučení vzhledem k optimalizaci objemu a zastřešení, min. 6x3 rozměr zastřešení je vhodný většinou cca. o 50 cm na každé podélné straně, na kratších stranách min.. o 10 cm (pokud až za lem, tak také o 50 cm)

- hloubka 1,5m

dostačující a je standart

- filtrace, skimmer

běžně skimmer, lepší údržba, filtrace písková min. 8,5 m3/h a to už kvůli výkonu vysávání

- protiproud vestavěný

min. 78 m3/h, přívod do šachty 5x2,5 CYKY, rozměr šachty jen s protiproudem 1x1,3x1,2m, pokud i s filtrací tak alespoň 2x1,3x1,4m .. asymetricky na osu bazénu, aby protiproud byl na jokraji šachty a nezabíral místo pro filtr.

- vnitřní osvětlení

u 8x4 2 ks á 300W/12 V u 7x3 1 ks. ... umístění na straně posezení. U oválu bych asi dal i 8x4 1 ks.

- schodiště - asi vnější vzhledem k rozměrům zastřešení a bazénu ? ačkoliv vnitřní je asi praktičtější ? u obdélníku románské - obloukové, u oválu asi žebřík, záleží na vkusu, rozhodně na kratší stranu kvůli zastřešení

- zastřešení - oblouk nízký (tak 1,1m) - jakým způsobem jsou udělány kolejnice ? jsou zapuštěny nebo vyčnívají ?

koleje jsou většinou nad úrovně, záleží na firmě ... střední oblouk většinou je cca. 1,3 m.

- desinfekce - můžete něco doporučit ? je to rekreační objektu, takže něco nevyžadujícího každodenní přítomnost, (asi ozonizér ?)

pokud chcete ušetřit tak stačí dát do skimmeru pomalurozpustnou tabletu, ono defacto přítomnost nepotřebuje nic a také všechno, protože pokud se změní počasí a teplota vody, tak chemie ani ozonizér nemusí stačit. Pro začátek bych doporučil chemizaci chlorem.

- příslušenství - sada vysavače, příp. chemie

jako základ ruční vysavač plně postačuje, chemie chlorová, pokud nejste vyloženě alergik

- lem kolem bazénu - dlaždice z pískovce nebo něco podobného ?

Lem kolem bazénu viz diskuse na <http://www.stopa.cz> (<http://www.stopa.cz/index.php?oddeleni=> ...

sek=bazeny)

Stavební řešení

- jsem schopen zajistit výkop dle požadovaných rozměrů
- stavební povolení ? - tady bych potřeboval vědět jaké máte zkušenosti, co budou na úřadě chtít ?

"Projekt" pro stavební povolení je v ceně? V ceně bohužel není, v ceně je základní typizovaný projekt, pokud bude chtít úřad stavební projekt s razítkem, ten od nás můžete pořídit od 5000 + DPH.

Dle mých informací stavební zákon na bazén nepamatuje, dle mého názoru se na něj pohlíží jako ostatní objekty vybavenosti. Do 16 m² by měly být stavby na ohlášení, pak by měly být podpořeny stavebním projektem, případně dalšími informacemi a povoleními, které si stavební úřad může vyžádat. Většinou st. úřadů dle mých zkušeností stačí stavební projekt + odborný dozor, pokud budete stavbu realizovat svépomocí. Budete asi potřebovat také vyjádření sousedů. Doporučuji se obrátit na místně příslušný úřad, ten by Vám podmínky měl sdělit.

- zbytek by bylo ideální jako komplet stavba na klíč
- bohužel na klíč z kapacitních důvodů nestavíme, konzultace se stavební firmou jsou zdarma

Ostatní dotazy

- počítám s vlastní studnou, ale zatím je pouze objekt napojen na obecní vodovod. Voda ze studny někdy nebývá vhodná, pokud je v ní železo a mangan, po vložení chloru se zabarvuje do hněda atd.

Napuštění bych řešil cisternou, ale jak je to s průběžným dopouštěním (jak často, kolik,...)
Dopouštění cca. 1 m³ za týden, záleží ovšem na znečištění a odparu.

- elektroinstalace bazénu musí být uvnitř objektu, nebo může být v bazénové šachtě? Mimo objekt mám vyveden pouze jeden kabel (nevím přesně, ale asi 5x2,5 CYKY/380V) přes obyčejný třífázový jistič. elektro může být i v šachtě přívod 5x2,5 CYKY stačí i na protiproud.

S pozdravem
operátor

Název téma: Různé dotazy ke stavbě bazénů

č.2 02.06.04 čas: 17:18 anonym reagovat na příspěvek

Dobrý den, jaké byste doporučil schodiště do obdélníkového bazénu. Předem děkuji
LK

=====

Re: Různé dotazy

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 20:16

Do obdélníkového bazénu bych dal:

- 1.)románské schodiště ... to v případě , že mám na kratší straně více místa
- 2.)vestavěné v rohu ... v případě, že místo nemám a nebo si chci pořídit různé krycí systémy

=====