

## Rekonstrukce foliového bazénu - z komun. po ICQ

Vložil Pavel Dostál - 13/05/2008 22:01

---

zákazník, Dnes

->> 21:20:31: dobry den

->> 21:20:40: prominte ze otravuju v tuhle hodinu

-

ABC, Dnes

-> 21:20:48: muzu mit dotaz? spos se poradit

-

ABC, Dnes

-> 21:21:02: koukal jsem na trysky ktere prodavate na eshopu

->> 21:22:07: mam takovouto situaci, betonovy bazen ktery je vyfoliovan vyvod ciste vody z filtrace nebyl resen , zustala pouze vyvedena trubka-ocel a osilikonovala se...nyhni uz to neni dostacujici a chci predelat vsechno vedeni vody do plastu

->> 21:22:09: ale

->> 21:22:23: prumer trubky je pouze 40mm

->> 21:22:41: tudis i dira skrz betonou zed ... cca do 30cm ma diru 4cm

-

ABC, Dnes

-> 21:23:32: prave ze rozsireni otvoru bez poskozeni folie bude problem

->> 21:23:42: muj nazor

->> 21:23:55: nebo spis nevim cim to setrne roztahnout

->> 21:24:14: a vetsina trysek ma prumer 2 ze ano

->> 21:24:33: jenom jsem nase pro venkovni bazeny ze jsou na pripojeni hadice 32, nebo 38 mm

-

ABC, Dnes

-> 21:25:45: pokud muzu zaslal bych foto situace

-

ABC, Dnes

-> 21:27:26: no jde teda o jednu saci ...ta je dole u dna a druha ta bude uz jako na cistou vodu no

-

ABC, Dnes

-> 21:30:11: ano je pristup zvenci, snad jenom ta trubka dole je mirne hure pristupna

-

ABC, Dnes

- 21:36:30: tam je to horsi s tim bouranim

-

ABC, Dnes

- 21:38:58: ta dejme tomu muze zustat

->> 21:39:01: si myslim

->> 21:39:07: jenom ji presilikonovat

-

ABC, Dnes

- 21:39:52: to buhuze ne

-

ABC, Dnes

-> 21:40:35: to ja vam nepovim, popravde receno ja jsem u toho vyfoliovani nebyl takze nevim no

->> 21:41:42: mimochodem jaky skimmer by ste doporučil, nebylo by to snazsi teda nez resit spodni nasavaci trysku?

-

ABC, Dnes

- 21:43:17: jasny :-)) a na tuhle moji situaci, ze by se teda nainstaloval skimmer, zrusila se nasavaci spodni tryska(nevim teda jak) a bylo by to vyreseny

-

ABC, Dnes

- 21:45:16: ok a jak se to provede s folii

-

ABC, Dnes

-> 21:46:48: opet pres tesneni

-

ABC, Dnes

-> 21:47:17: dobre coz je podstata vseho co jde ven z bazenu

-

ABC, Dnes

-> 21:47:29: za a pred folii vsechno stazeno k sobe

-

ABC, Dnes

-> 21:47:51: dobre, tudis takhle. jeste pokud by jste mi prosim dovysvetlil jak jste to myslel s tou vypusti na dne

->> 21:48:00: nejenom krk

->> 21:48:03: rozumim

->> 21:48:18: ..hrdlo

-

ABC, Dnes

-> 21:48:39: ano zcela jenom na vypusteni vody z bazenu

-

ABC, Dnes

-> 21:49:19: 90\*

->> 21:49:32: tam je tusim kolinko 90\*

-

ABC, Dnes

-> 21:50:13: bude tam dira tak 10cm na jakoby dno kolena

-

ABC, Dnes

-> 21:53:00: jinak ta folie, tu bych si dokazal na vseh potrebnych mistech preplatovat/opravit ?

->> 21:53:13: takhle zda se da koupit, zda se lepi ci tavi

-

ABC, Dnes

- 21:54:49: supr. takze jo, skimmer + dira na pruchodku zdi na trysku a vypust bud nechat nebo vysekat + dat vypustovou trysku ..starou nasavaci diry zalepit a preplatovat. ok

-

ABC, Dnes

-> 21:55:07: jinak bych se zeptal vedeni vody vne bazenu k filtru

->> 21:55:17: trubky se lepi ze ano

-

ABC, Dnes

-> 21:56:26: ty mate taky v nabídce?

-

ABC, Dnes

-

=====

## Re: Rekonstrukce foliového bazénu - z komun. po ICQ

Vložil Pavel Dostál - 14/05/2008 17:49

---

Zakazník, 14.5.2008 16:26:45:

dobry den

Zakazník, 16:26:56:

mohl bych se jeste poradit?

ABC, 16:28:11:

dobry den

Zakazník, 16:28:28:

dobry, vcera jsme diskutovali ohledne toho bazenu betonoveho

ABC, 16:28:38:

j vím

Zakazník, 16:31:40:

po mensi uvaze s dalsi osobou jsme prisli na t ze nebude nejspis mozne udelat diru na tu trysku co pozene cistou vodu do bazenu. tedkon bych napsal jakym zpusobem bych to videl a zda je to trosku mozne tak udelat. diru po ocelove trubce by jsme zvetsili dejme tomu na 7cm prumeru, vic to nepujde protoze je tam ocelova vyztuz...sit a dlazdice zevnitř-odpal by velky livanec. takze to teto diry by se jiz vesla tryska s prumerem 2+prodluzovací trubka ALE BEZ ty matice co se pritahne na folii...stacolo by trysku s prodluzovací trubkou jenom dokonale oblepit nebo i vystrikat penou diru skrz beton? proste bez te pritlacne matky :-)) co by bejvala byla mezi zdi a folii díky

ABC, 16:34:58:

domnívám se, že pokud folii neprošroubujete šrouby, resp. nestáhnete vnitřní a venkovní části k sobě, že po nějaké době Vám bude voda protékat.

ABC, 16:35:37:

Je problém zevnitř udělat otvor do folie o průměru 20cm a ten talíř od trysky tam dát?

ABC, 16:35:57:

resp. zevnitř trochu odsekat, průměr trysky je cca. 12cm

Zakazník, 16:36:00:

ta tryska je jak delana, na fotce to neni moc dobre videt...ona ma sroubky do zdiva?

ABC, 16:36:19:

ne do zdiva, ale do druhé části, která je za folií

Zakazník, 16:36:24:

no zevnitř zadnej az na poruceni folie

Zakazník, 16:36:38:

\*poruseni

ABC, 16:37:03:

no ta folie by se musela převařit zase kolem jak jsme o tom mluvili u dn. výpusti

Zakazník, 16:37:28:

to by slo, takhle teda, da se sehnat jenom kus folie..ne cela role?

ABC, 16:37:36:

problém je, že když nebudete mít rovný protikus, tak to nemáte k čemu přitlačit

ABC, 16:37:52:

folie je metráž, v tom problém není

Zakazník, 16:38:05:

tak supr a jeste jednou ta instalace folie?...

Zakazník, 16:38:17:

to se nahrejva a co je pojivo-lepidlo?

ABC, 16:38:19:

spíš jde teď o to jestli se dá přivařit k té Vaší, ale předpokládám, že je to na stejné bázi

Zakazník, 16:38:54:

tak tu moji bych popsals tak ze mave sve strukturu snad rastr z nejake tkaniny

ABC, 16:39:00:

folie se k sobě přitiskne mezi ně se pustí horný vzduch, ten je k sobě přitaví

Zakazník, 16:39:26:

takze se premlatovavaji?

Zakazník, 16:39:34:

\*premlatovavaji

ABC, 16:39:38:

j, mohla by to být alkorplan , dlw , flaga pool, fatrafol nebo jiná

ABC, 16:39:45:

všechny podobné

ABC, 16:39:50:

j asi tak 5 cm

Zakazník, 16:40:00:

jasny, a jeste v tom zjistení co mam

Zakazník, 16:40:10:

kdyby nebyla stejná tak se neslepi co

ABC, 16:40:37:

myslím, že snad ano, že jsou podobného materiálu, ale není problém zaslat kus vzorku

ABC, 16:40:44:

kousků máme milion

Zakazník, 16:41:09:

jasny. tak jo, takže jinak normalni horkovzdušna pistole je dostacující?

ABC, 16:41:31:  
no absolutně v nejhorsím případě.

ABC, 16:41:44:  
má nízkou teplotu, možná s nějakou úzkou tryskou

Zakazník, 16:41:56:  
kolik je treba \*C

ABC, 16:43:41:  
tak to přesně nevím, na pistoli to není ve st., ale řekl bych tak 600 st, protože pistole má do 700 a je to na stupni 8

Zakazník, 16:43:59:  
dobre.:-) )

ABC, 16:44:07:  
ale má ji každý střechař co dělá izolace

Zakazník, 16:44:26:  
rozumim, :-) ) tak moc díky zas a zase to projednam

Zakazník, 16:44:27:  
zatím

Zakazník, 16:44:31:  
díky moc

ABC, 16:44:49:  
úplně v nejhorsím ji za nějaký poplatek i pronajímáme

ABC, 16:44:53:  
není zač

Zakazník, 17:26:22:  
muzu jeste?takze to bourani zzevnitr by slo. :-) )

ABC, 17:26:31:  
j

Zakazník, 17:26:50:  
kdyz tak premyslim a koukal jsem na eshop

Zakazník, 17:27:09:  
nabizite kolektory kam se napoji?...pres filtraci nejak?

ABC, 17:28:11:  
kolektory jsou v 1 ks samostatně a lze dokoupit připojení do systému dle Vaší potřeby, u sad několika kusů je v ceně propojení mezi těmito kusy a lze doobjednat připojení do systému

ABC, 17:28:28:  
připojují se většinou mezi filtr a bazén

ABC, 17:28:38:  
hadicí, nebo napevno

ABC, 17:29:09:  
lze provést i bypass tzn. přes tkusy a kul. ventily a tak máte možnost jej i vypnout

ABC, 17:29:14:  
nebo regulovat průtok

Zakazník, 17:29:57:  
jasny a jinak cim se honi voda skrz kolektor? nebo jak se dostava voda z kolekroru?..jenom jako prutokovy ohrivac?

ABC, 17:30:32:  
j přesně tak, voda z bazénu jde přes čerpadlo do filtru a pak do kolektoru napřímo

ABC, 17:30:40:  
pak jde přímo do bazénu

ABC, 17:30:59:  
to je nejjednodušší ale musíte si sám regulovat zapnutí vypnutí

Zakazník, 17:31:37:  
a co když filtr nepojede?

Zakazník, 17:31:51:  
filtr-čerpadlo

ABC, 17:32:55:  
když chcete ohřívat, tak filtr musí jet, ale pokud chcete filtr vypnout, tak je vhodné soláry zakrýt, aby zbytečně nenabíraly teplotu, nicméně by to měly vydržet

ABC, 17:33:33:  
také je možné udělat jiný okruh na jiné nějaké slabé čerpadlo

ABC, 17:33:59:  
ale 90% lidí to řeší přes filtr, nebo jen cirkulací, ale přes čerpadlo od filtru

ABC, 17:34:06:  
není nutné, aby to šlo přes písek

Zakazník, 17:34:31:  
tak jo, všemu rozumím:-)

Zakazník, 17:34:49:  
dneska večer si sedneme a pokusíme si sepsat objednávku

Zakazník, 17:34:59:  
jak by to bylo s trubkama přes postu? problem co

ABC, 17:36:19:

neměl by to být problém, je to od váhy jednotlivých balíků, přesto většina zákazníků objednává hadice

Zakazník, 17:36:36:

hadice...jsou lepší?

ABC, 17:36:38:

posíláme přes Radiálku, poštou ne

ABC, 17:37:14:

no jsou dražší, ale nepotřebujete tolik kolen a instalace, taky mají menší riziko prasknutí vlivem mrazu

Zakazník, 17:37:36:

jasně tak jo, zvažím to:-)

ABC, 17:37:57:

jsou 2 druhy hadic vysavačové, ty lze použít na povrchové rozvody a dočasně a pak na zakopání

Zakazník, 17:38:11:

to je ta bazénová hadice že ano [http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazen ... p-893.html](http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazen...p-893.html)

ABC, 17:38:13:

nějakou tu trubku to určitě chce

ABC, 17:38:30:

např. v šachtě se líp dělá v trubkách, vedení v zemi zase hadicí

ABC, 17:38:37:

jo to je ona

Zakazník, 17:38:40:

jasně:-) tak supr

Zakazník, 17:38:44:

díky

ABC, 17:38:47:

není zač

=====