Různé informace - z chatové komunikace

Vložil Pavel Dostál - 01/03/2006 22:15

Z chatu byla odstraněna jména z důvodů anonymity.

Částečný záznam historie -
Částečný záznam historie
Prodejce - zákazník
zákazník
1.3.2006 20:38
Dobry vecer
zákazník
1.3.2006 20:39
Zdravím
zákazník
1.3.2006 20:39
muzu se optat jeste neco kolem sauny ???
zákazník
1.3.2006 20:39
můžete
zákazník
1.3.2006 20:39
dik :)
zákazník
1.3.2006 20:40
jak mate v nabidce saunove palubky v jake jsou metrazi ???
zákazník
1.3.2006 20:40
délky většino 2,1m
zákazník
1.3.2006 20:40
je psano 2.1m da se dodat i treba kratsi
zákazník
1.3.2006 20:41
nebo to pak jedine narezat :)
zákazník
1.3.2006 20:41
no problém je s prořezem, kolik potřebujete?
zákazník
1.3.2006 20:41
jeste jsem se chtel zeptat kdyz bych je objednal daji se poslat postou ci nejakou prepravni sluzbou ?? preci jenom jsem z druheho konce CR
zákazník
1.3.2006 20:42
zatim to vse pocitam, proto se ptam s jakym rozmerem pocitat
zákazník
1.3.2006 20:42
dájí se poslat toptransem, tam je cena dle váhy
zákazník
1.3.2006 20:42
super

zákazník
1.3.2006 20:43
jeste se chci zeptat, pri brouzdani inetem jsem narazil na dvoje pokladani palubek jednou svisle jednou vodorovne.. Je mezi tim nejaky rozdil (napriklad nejake (ne)vyhody nebo to je jen esteticky ...)
zákazník
1.3.2006 20:44
u hodně zatížených saun se někdy dávají vodorovně, aby se horní část dala lépe vyměnit při de´gradaci dřeva, jinak se dávají svisle
zákazník
1.3.2006 20:45
chci to pro domaci saunu cca. 1,6 x 1,5 m
zákazník
1.3.2006 20:45
takze se budu drzet svisle davanych
zákazník
1.3.2006 20:45
my dáváme svisle stejně tak jako ostatní firmy , je to rychlejší a menší prořez
zákazník
1.3.2006 20:46
kdyz je odvetrani sauny (to male okenko na protilehle strane od kamen) ma jit do stejne mistosti co se bere vstupni vzduch nebo ven ??
zákazník
1.3.2006 20:47
může do stejné
zákazník
1.3.2006 20:47
jde mi o to, ze mame sadrokartonovy strop a tak aby se napr. nerosil
zákazník
1.3.2006 20:47
pokud je tam dost prostoru
zákazník
1.3.2006 20:47
nebo nevznikala vlhkost ci plisen
zákazník
1.3.2006 20:47
nemusí jít až u stropu
zákazník
1.3.2006 20:48
pokud chcete můžete do jiné místnosti, ale úplně ven bych to nedoporučoval kvůli srážení vody v odvětrání
zákazník
1.3.2006 20:48
strop mame cca. 2,8m vysoko. Saunu chci cca 2m vysokou
zákazník
1.3.2006 20:49
ok, dal bych to tedy do stejne mistnosti...
zákazník
1.3.2006 20:49
mezi lavicemi bych dal odvětrání a komínkem bych jej dostal nad saunu a pak ve výšce 2m bych to přivedl před saunu
zákazník
1.3.2006 20:49

třeba hliníkovým husím krkem
zákazník
1.3.2006 20:50
to by slo, to neni problem....
zákazník
1.3.2006 20:51
jeste k podlaze, srazi se hodne vody (napr. abych udelal spad dlazby do jednoho mista odkud by se to lepe vytrelo a aby nezatekalo treba ke stenam) ?
zákazník
1.3.2006 20:51
dle mých informací to není tak strašné, že by tekla voda, maximálně je vlhká
zákazník
1.3.2006 20:52
nicméně dá se udělat soklík okolo stěny a palubky dát třeba až o 5 cm nahorů
zákazník
1.3.2006 20:52
řekl bych, že než opustíte saunu, tak se voda odpaří
zákazník
1.3.2006 20:52
to je dobry napad ... Dik
zákazník
1.3.2006 20:53
radeji chci ted nalezt vsechny mozne skuliny abych neco nezanedbal ci nezapomel abych to pak nemusel predelavat
zákazník
1.3.2006 20:53
případně se dá spodek zalištovat plochou 3cm lištou, aby nápor vody nebo při uklízení šel na lištu, která se dá ev. jednodušše vyměnit za jinou
zákazník
1.3.2006 20:53
(odhlášení, předchozí stav: Online)
zákazník
1.3.2006 20:53
j určitě je lepší přemýšlet předem
zákazník
1.3.2006 20:54
hlavně do sauny nedávat polystyren a přemýšlet i nad kabelama
zákazník
1.3.2006 20:54
světlo, čidlo, kamna
zákazník
1.3.2006 20:54
jinak pozor na přívod ten se přivádí do ovladače ne do kamen
zákazník
1.3.2006 20:55
elektrina je ma prace, tam se toho moc nebojim, spise mi jde o techniku (vlhkost atd...)
zákazník
1.3.2006 20:55
v sadě u kamen je v podstatě vše co potřebujete, mimo osvětlení a kabelu k osvětlení
zákazník
1.3.2006 20:55
myslím, že problémy s vlhkostí jsou přecenovány, protože v sauně je vlhkost od 7% do 30%

zákazník
1.3.2006 20:55
výjimečně když polejete kamna vodou může růst
zákazník
1.3.2006 20:56
jinak do stěn bych doporučoval silikonové kabely odolávající teplu
zákazník
1.3.2006 20:56
případně do husích krků, aby se daly kabely vyměnit
zákazník
1.3.2006 20:57
kdyz bych vzal ty palubky smrk kval. AB , kolik jich tak vzit navit (jestli tam jsou treba nejake odrezky (nepocitam ted prorez))
zákazník
1.3.2006 20:57
navit = navic :)
zákazník
1.3.2006 20:57
j
zákazník
1.3.2006 20:57
většinou to chce jen na svislé řezy u stěn a nějakou základní rezervu
zákazník
1.3.2006 20:58
takze by na nich nemely byt nejake kazy ??
zákazník
1.3.2006 20:58
ve skutečnosti moc prořez není jen u těch stěn 2xpočet rohů
zákazník
1.3.2006 20:59
jde o to čemu říkáte kazy, ale použitelné je v podstatě všechno ... pokud náhodou tam je trochu smůlu, tak tu je potřeba zavčas utřít a pak již nevytéká
zákazník
1.3.2006 20:59
suky kazy nejsou, vypadané tam nejsou
zákazník
1.3.2006 21:00
v podstatě funkčně to je stejné jako A kvalita, ejn vzhled může být barevnější
zákazník
1.3.2006 21:00
tak to je super, prave jsem myslel zda tam nejsou ty suky (ze tam chyby)
zákazník
1.3.2006 21:00
tmaví zárusta atd
zákazník
1.3.2006 21:00
naneí to dělavé jak cedník :)
zákazník
1.3.2006 21:00
barevnost mi nevadi
zákazník
1.3.2006 21:01

to bychom tam nedali
zákazník
1.3.2006 21:01
tak to je bezvadne...
zákazník
1.3.2006 21:02
k izolaci, bude stacit 4cm vaty ci je lepe pouzit 5cm ci 6cm ?? Nebo to jsou jiz zbytecne vyhozene penize. Na strop jsem cetl, ze by mela byt silnejsi izolace cca o 50%
zákazník
1.3.2006 21:02
přinejhorším se dá doposlat pár desek
zákazník

1.3.2006 21:08
ta parotesna folie (hlinikova) to je neco specialniho nebo take se da pouzit ta ze stavebnim
zákazník
1.3.2006 21:09
zde je vlákno o vatě http://www.abc-bazeny-sauny.cz/forum-phpbb/viewtopic.php?t=146
zákazník
1.3.2006 21:09
úplně dole
zákazník
1.3.2006 21:09
dik za odkaz
zákazník
1.3.2006 21:10
u té folie to byh řekl, že je jedno z mála, co bych nedal běžnou ... ve stavebninách není čistý hliník, ale je tam nějaká nosná vrstva polyethylenu nebo co. My máme čistý hliník, který nedegraduje teplotou a cena v celkovém efektu není zas tak drahá
zákazník
1.3.2006 21:10
proto hliníkovou folii berou od nás velmi často
a s t o
zákazník
1.3.2006 21:11
když nic jiného, je to nejprodávanější artikl, hned po kamnech
zákazník
1.3.2006 21:11
a abachi
zákazník
1.3.2006 21:12
prave jsem uvazoval o objednani palubek, kamen, folie a nejakeho materialu na lavice
zákazník
1.3.2006 21:12
j to je možné
zákazník
1.3.2006 21:12
a s tou folii jsem jeste nevedel zda neni ta sama co je ve stavebninach
zákazník
1.3.2006 21:13
máme i montážní saunové sady, které jsou trochu zvýhodněné oproti ost. materiálu
zákazník

1.3.2006 21:13
ale pokud máte stolaře, tak je možné, že Vám to vyjde levněji např. když si necháte udělat dveře u něj
zákazník
1.3.2006 21:14
o té folii pochybuji, ve stavebninách je většinou taková ta s tou mřížkou v igelitu o
zákazník
1.3.2006 21:14
někdo to používá, ale nevím co to dělá při 140st
zákazník
1.3.2006 21:15
určitě to není ta stejná, musí tam být 100% hliníku jako alobal ale tlustší
zákazník
1.3.2006 21:15
dnes jsem prave zkoumal ve stavebnich tu hlinikovou folii (ne tu s tim jakoby provazkem a plastem)
zákazník
1.3.2006 21:15
zitra na to kouknu a dam pripadne vedet o co se jedna
zákazník
1.3.2006 21:15
jestli to utrhnete rukou jako alobal, tak by to měla být ona
zákazník
1.3.2006 21:15
v tom bych zase problém neviděl
zákazník
1.3.2006 21:16
prostě jako alobal, ale tlustěší
zákazník
1.3.2006 21:16
ok, zitra vyzkousim :)
zákazník
1.3.2006 21:16
jeste k tem dverim. Ty maji stejnou skladbu steny jako klasicka stena sauny ???
zákazník
1.3.2006 21:16
jinak při zasílání toptransem větších objemů vybíráme zálohu ve výši cca 10 tis.
zákazník
1.3.2006 21:17
abyste to věděl předem
zákazník
1.3.2006 21:17
skladba dveří je stejná
zákazník
1.3.2006 21:17
to by nemel byt problem s temi hranoly.
zákazník
1.3.2006 21:17
j
zákazník
1.3.2006 21:17
takze je lepsi to asi objednat vse naraz
zákazník
1.3.2006 21:18

určitě u r
i t
zákazník
1.3.2006 21:18
aby se zbytecne neplatila doprava vicekrat
zákazník
1.3.2006 21:18
malé balíky se nevyplatí
zákazník
1.3.2006 21:18
jinak doplnky malé do 30 kg se dají zaslat poštou
zákazník
1.3.2006 21:19
když zaplatíte předem, tak Vám balné počítat nebudeme jen dopravu
zákazník
1.3.2006 21:19
ale to záleží na Vás
zákazník
1.3.2006 21:19
dobríka je totiž o 100kč dražší
d r a ~ a í
zákazník
1.3.2006 21:19
z důvodu složenky
zákazník
1.3.2006 21:19
kdyz uz bych posilal bud tu zalohu nebo cele penize tak je lepsi poslat vse t se zbytecne nedotuje banka
zákazník
1.3.2006 21:20
to souhlasím, ale chápu, že chce mit někdo jistotu
zákazník
1.3.2006 21:20
nicméně jistotu stejně nemáte, dokud balíky nerozbalíte
zákazník
1.3.2006 21:20
to lidem někdy marně vysvětluji
zákazník
1.3.2006 21:21
presne tak. Zatim jsem vzdy obdrzel vse, tak doufam, ze se to nepokazi ... (a to objednavam z celeho sveta)
zákazník
1.3.2006 21:21
většinou paltím předem, v nejhoršímto mohu vrátit dle obč. zákaníku
zákazník
1.3.2006 21:22
presne tak.
zákazník
1.3.2006 21:22
Jeste k tem kamnum S6320 (6kW) ten ovladac je S10 ... Teplotni cidlo se dava do stropu ??
zákazník
1.3.2006 21:23

čidlo většinou dáváme 10 cm od stropu na stěnu

zákazník
1.3.2006 21:23
na stropě je cca o 10 st. více jak výsledná teplota u hlavy, pokud neměříte 2,1m
zákazník
1.3.2006 21:24
kabel k cidlu pres tu parotesku se utesni jen tou lepici paskou nebo na to existuje nejaka pruchodka ??
zákazník
1.3.2006 21:25
většinou se ani neutěsňuje, 100% to neutesníte nikdy
zákazník
1.3.2006 21:25
stejně tu folii probyjete hřebíky přes palubky
zákazník
1.3.2006 21:25
v palubce můžete udělat díru akorát na kabel
zákazník
1.3.2006 21:26
to je pravda. Chtel bych pouzit takove ty spony na palubky...
zákazník
1.3.2006 21:27
někdo to dělá, ale nemyslím, že to je nejlepší nápad, určitě to nemá takovou pevnost jako přebít přes palubky
zákazník
1.3.2006 21:27
takze je lepsi davat hrebiky skrz palubky ???
zákazník
1.3.2006 21:27
nebudou reznout ??
zákazník
1.3.2006 21:27
taktéž bych to netloukl do péra, ale prostě 2 hřebíky na každý hranol, tzn. 6 ks hřebíků na palubku
zákazník
1.3.2006 21:28
to se nám ještě nestalo, nicméně používáme pneumatickou nastřelovačku se seriovými hřebíky na pásu

zákazník
1.3.2006 21:28
také používáme obyč. pozink. vruty a také nidko nikdy neměl problémy
zákazník
1.3.2006 21:29
navíc i k těm příchytkám se dostane ev. vlhkost
zákazník
1.3.2006 21:29
takze bud hrebiky nebo vruty, ale radeji nepouzit spony.. Dik zase info navic
zákazník
1.3.2006 21:29
prave, bal jsem se aby pak netekla rez ze spoju palubek
zákazník
1.3.2006 21:29
no, se sponami opravdu nevím, vím že to občas někdo použil, ale nevím orpavdu následky n

zákazník
1.3.2006 21:30
jeste ke kamnum ta regulace co se s nimi dodava je analogova ci digitalni ??
zákazník
1.3.2006 21:30
v zákaldu analogová, za příplatek 800 je navíc dig displej ale opět analog, zařízení, a za příplatek tuším 2500 je to plně digitální
zákazník
1.3.2006 21:32
u te analogove je nejaky hlavni vypinac, nebo to porad ma nejakou malou spotrebu (napr. jako televize ve stand-by modu)... Mam radeji kdyz se da spotrebic vypnout uplne a ne aby zil bez meho vedomi ...
zákazník
1.3.2006 21:33
bohužel to asi má pořád nějakou spotřebu, protože tam svítí dioda, na to bych se musel zeptat
zákazník
1.3.2006 21:33
ptam se, jelikoz jsem nedavno delal audit spotreby el. u nas na baraku a televize ve stand-by si brala pres 30W...
zákazník
1.3.2006 21:33
tak to je dost
zákazník
1.3.2006 21:34
ale myslím, že tolik by to rozhodně být nemělo, v podstatě by tam neměla být žádná pamět
zákazník
1.3.2006 21:34
obávám se ale že se to nedozvím ani od dodavatele o b á v á m
zákazník
1.3.2006 21:34
kdyztak se tam da dat jeste pred to nejaky 3fazovy vypinac
zákazník
1.3.2006 21:34
j to je možné
zákazník
1.3.2006 21:35
jestli tomu rozumíte, tak je možné se podívat do vnitř
zákazník
1.3.2006 21:36
je tam nějaké relé a stykač
zákazník
1.3.2006 21:36
nicméně pozor na úpravy, pak by nebyla záruka
zákazník
1.3.2006 21:37
to pro mne neni problem... Ty kamna se reguluji jen zapnuto/vypnuto a hlida se teplota nebo je to nejake sofistikovanejsi (napr. rizene PWM modulaci a triaky) ??
zákazník
1.3.2006 21:38
tak to netuším, ale myslím, že je to na jednoduché a nejlevnější bázi. Nejsem odborník, al dotaz přepošlu našemu el. ale také si myslím, že to nebude vědět, ale můžu Vám to zkusit zjistit u dodavatele
zákazník
1.3.2006 21:39

to nemusite. Jestli to funguje tak ze kdyz je napr. nastavena teplota na 100' tak kdyz to klesne napr. na 95' tak zapne rele a kdyz teplota vystoupi na 105' tak vypne... tak to je ta nejjednodusi regulace.
zákazník
1.3.2006 21:40
j tak to funguje
zákazník
1.3.2006 21:40
ten odstup je ale menší
zákazník
1.3.2006 21:41
teda mám pocit, že jsem se na to ptal u výrobce
zákazník
1.3.2006 21:41
byl to jen priklad :)
zákazník
1.3.2006 21:41
jasně, to jsem pochopil
zákazník
1.3.2006 21:41
jen to dopřenuji
zákazník
1.3.2006 21:41
:)
zákazník
1.3.2006 21:42
jeste dotaz, daji se dodat i ty kamna bez te regulace ???
zákazník
1.3.2006 21:42
jen s cidlem ??
zákazník
1.3.2006 21:42
zákazník
1.3.2006 21:42
cena ale není zas tak odlišna cca o 1500méně
zákazník
1.3.2006 21:43
sady sjou již od výrobce zvýhodněny
zákazník
1.3.2006 21:43
preci jenom pokud to funguje na tomto principu pak neni problem si udelat regulaci preci jenom trosku sofistikovanejsi (PID regulator)
zákazník
1.3.2006 21:43
takze kamna jen s cidlem teploty by vysly o 1500 mene ??
zákazník
1.3.2006 21:43
proč nechcete digitální?
zákazník
1.3.2006 21:43
tak nějak
zákazník
1.3.2006 21:43

kouknu se
zákazník
1.3.2006 21:44
a ta digitalni regulace funguje uz nejak lepe, nebo je tam jen navic to ze jde videt teplota a da se pripadne nastavit zapnuti dopredu ???
zákazník
1.3.2006 21:45
j je tam nastavení 7 dní předem
zákazník
1.3.2006 21:45
můžu vám poslat návod
zákazník
1.3.2006 21:45
to je ta regulace s150 ???
zákazník
1.3.2006 21:45
j
zákazník
1.3.2006 21:47
ale návod vám mohu poslat v pdf
zákazník
1.3.2006 21:47
to by bylo super ... (adresa je **** at ****.cz)
zákazník
1.3.2006 21:47
at je zavinac
zákazník
1.3.2006 21:47
j, jsou 2 druhy denní a týdenní , cena je stejná
zákazník
1.3.2006 21:48
návod mám asi jen na denní, ale zákazníci berou raději týdenní
zákazník
1.3.2006 21:48
poslete klidne ten denni, spise me zajima co to vse umi (a rozdil pak bude asi jen jestli to jede na den ci tyden)...
zákazník
1.3.2006 21:49
j přesně tak, už Vám jej posílám
zákazník
1.3.2006 21:49
bezvadne diky. Budu studovat
zákazník
1.3.2006 21:51
hodil jsem Vám tam i schema zapojení té s10 jen pro představu
zákazník
1.3.2006 21:51
dik...
zákazník
1.3.2006 21:52
je to jen asi svorkovnice
zákazník

1.3.2006 21:52
Diky moc za Vas cas a hlavne informace, zase to budu muset trosku vstrebat... Zitra vyzkousim tu folii ze stavebnim a pripadne dam vedet o co se jedna. A pak bych vse spocital co budu potrebovat nakoupit a objednam
zákazník
1.3.2006 21:53
je to tu
zákazník
1.3.2006 21:53
j není za co.
zákazník
1.3.2006 21:53
Kdyby něco, tak napište
zákazník
1.3.2006 21:53
Také děkuji
zákazník
1.3.2006 21:53
zitra bych se ozval s tou folii...
zákazník
1.3.2006 21:54
j, pokud budu offline, tak mi klidně napište
zákazník
1.3.2006 21:54
Mejte se moc pekne a prijemny vecer.
zákazník
1.3.2006 21:54
odpovím Vám později
zákazník
1.3.2006 21:54
dobrou noc

==========