

Různé informace - z chatové komunikace

Vložil Pavel Dostál - 01/03/2006 22:15

Z chatu byla odstraněna jména z důvodů anonymity.

Částečný záznam historie -

Částečný záznam historie

Prodejce - zákazník

zákazník

1.3.2006 20:38

Dobry vecer

zákazník

1.3.2006 20:39

Zdravím

zákazník

1.3.2006 20:39

muzu se optat jeste neco kolem sauny ???

zákazník

1.3.2006 20:39

můžete

zákazník

1.3.2006 20:39

dik :)

zákazník

1.3.2006 20:40

jak mate v nabídce saunove palubky v jake jsou metrazi ???

zákazník

1.3.2006 20:40

délky většino 2,1m

zákazník

1.3.2006 20:40

je psano 2.1m da se dodat i treba kratši

zákazník

1.3.2006 20:41

nebo to pak jedine narezat :)

zákazník

1.3.2006 20:41

no problém je s prořezem, kolik potřebujete?

zákazník

1.3.2006 20:41

jeste jsem se chtel zeptat kdyz bych je objednal daji se poslat postou ci nejakou prepravni sluzbou ??

preci jenom jsem z druheho konce CR

zákazník

1.3.2006 20:42

zatim to vse pocitam, proto se ptam s jakym rozmerem pocitat

zákazník

1.3.2006 20:42

dají se poslat toptransem, tam je cena dle váhy

zákazník

1.3.2006 20:42

super

zákazník

1.3.2006 20:43

jeste se chci zeptat, pri brouzdani inetem jsem narazil na dvoje pokladani palubek jednou svisle jednou vodorovne.. Je mezi tim nejaky rozdil (napriklad nejake (ne)vyhody nebo to je jen esteticky ...)

zákazník

1.3.2006 20:44

u hodně zatížených saun se někdy dávají vodorovně, aby se horní část dala lépe vyměnit při de'gradaci dřeva, jinak se dávají svisle

zákazník

1.3.2006 20:45

chci to pro domaci saunu cca. 1,6 x 1,5 m

zákazník

1.3.2006 20:45

takze se budu drzet svisle davanych

zákazník

1.3.2006 20:45

my dáváme svisle stejne tak jako ostatní firmy , je to rychlejší a menší prořez

zákazník

1.3.2006 20:46

kdyz je odvetrani sauny (to male okenko na protilehle strane od kamen) ma jit do stejne mistosti co se bere vstupni vzduch nebo ven ??

zákazník

1.3.2006 20:47

může do stejné

zákazník

1.3.2006 20:47

jde mi o to, ze mame sadrokartonovy strop a tak aby se napr. nerosil

zákazník

1.3.2006 20:47

pokud je tam dost prostoru

zákazník

1.3.2006 20:47

nebo nevznikala vlhkost ci plisen

zákazník

1.3.2006 20:47

nemusí jít až u stropu

zákazník

1.3.2006 20:48

pokud chcete můžete do jiné místnosti, ale úplně ven bych to nedoporučoval kvůli srážení vody v odvětrání

zákazník

1.3.2006 20:48

strop mame cca. 2,8m vysoko. Saunu chci cca 2m vysokou

zákazník

1.3.2006 20:49

ok, dal bych to tedy do stejne mistnosti...

zákazník

1.3.2006 20:49

mezi lavicemi bych dal odvětrání a komínkem bych jej dostal nad saunu a pak ve výšce 2m bych to přivedl před saunu

zákazník

1.3.2006 20:49

třeba hliníkovým husím krkem

zákazník

1.3.2006 20:50

to by slo, to neni problem....

zákazník

1.3.2006 20:51

jeste k podlaze, srazi se hodne vody (napr. abych udelal spad dlazby do jednoho mista odkud by se to lepe vytrelo a aby nezatekalo treba ke stenam) ?

zákazník

1.3.2006 20:51

dle mých informací to není tak strašné, že by tekla voda, maximálně je vlhká

zákazník

1.3.2006 20:52

nicméně dá se udělat soklík okolo stěny a palubky dát třeba až o 5 cm nahorů

zákazník

1.3.2006 20:52

řekl bych, že než opustíte saunu, tak se voda odpaří

zákazník

1.3.2006 20:52

to je dobry napad ... Dik

zákazník

1.3.2006 20:53

radeji chci ted nalezt vsechny mozne skuliny abych neco nezanedbal ci nezapomel abych to pak nemusel predelavat

zákazník

1.3.2006 20:53

případně se dá spodek zalištovat plochou 3cm lištou, aby nápor vody nebo při uklízení šel na lištu, která se dá ev. jednoduše vyměnit za jinou

zákazník

1.3.2006 20:53

(odhlášení, předchozí stav: Online)

zákazník

1.3.2006 20:53

j určitě je lepší přemýšlet předem

zákazník

1.3.2006 20:54

hlavně do sauny nedávat polystyren a přemýšlet i nad kabelama

zákazník

1.3.2006 20:54

světlo, čidlo, kamna

zákazník

1.3.2006 20:54

jinak pozor na přívod ten se přivádí do ovladače ne do kamen

zákazník

1.3.2006 20:55

elektrina je ma prace, tam se toho moc nebojim, spise mi jde o techniku (vlhkost atd...)

zákazník

1.3.2006 20:55

v sadě u kamen je v podstatě vše co potřebujete, mimo osvětlení a kabelu k osvětlení

zákazník

1.3.2006 20:55

myslím, že problémy s vlhkostí jsou přecenovány, protože v sauně je vlhkost od 7% do 30%

zákazník

1.3.2006 20:55

výjimečně když polejete kamna vodou může růst

zákazník

1.3.2006 20:56

jinak do stěn bych doporučoval silikonové kabely odolávající teple

zákazník

1.3.2006 20:56

případně do husích krků, aby se daly kabely vyměnit

zákazník

1.3.2006 20:57

kdyz bych vzal ty palubky smrk kval. AB , kolik jich tak vzit navit (jestli tam jsou treba nejake odrezky (nepocitam ted prorez))

zákazník

1.3.2006 20:57

navit = navíc :)

zákazník

1.3.2006 20:57

j

zákazník

1.3.2006 20:57

většinou to chce jen na svislé řezy u stěn a nějakou základní rezervu

zákazník

1.3.2006 20:58

takze by na nich nemely byt nejake kazy ??

zákazník

1.3.2006 20:58

ve skutečnosti moc prořez není jen u těch stěn 2xpočet rohů

zákazník

1.3.2006 20:59

jde o to čemu říkáte kazy, ale použitelné je v podstatě všechno ... pokud náhodou tam je trochu smůlu, tak tu je potřeba zavčas utřít a pak již nevytéká

zákazník

1.3.2006 20:59

suky kazy nejsou, vypadané tam nejsou

zákazník

1.3.2006 21:00

v podstatě funkčně to je stejné jako A kvalita, ejn vzhled může být barevnější

zákazník

1.3.2006 21:00

tak to je super, prave jsem myslel zda tam nejsou ty suky (ze tam chyby)

zákazník

1.3.2006 21:00

tmaví zárusta atd

zákazník

1.3.2006 21:00

naneí to dělává jak cedník :)

zákazník

1.3.2006 21:00

barevnost mi nevadí

zákazník

1.3.2006 21:01

to bychom tam nedali

zákazník

1.3.2006 21:01

tak to je bezvadne...

zákazník

1.3.2006 21:02

k izolaci, bude stacit 4cm vaty ci je lepe pouzit 5cm ci 6cm ?? Nebo to jsou jiz zbytecne vyhozene penize. Na strop jsem cetl, ze by mela byt silnejsi izolace cca o 50%

zákazník

1.3.2006 21:02

přinejhorším se dá doposlat pár desek

zákazník

1.3.2006 21:08

ta parotesna folie (hlinikova) to je neco specialniho nebo take se da pouzit ta ze stavebnim

zákazník

1.3.2006 21:09

zde je vlákno o vatě <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/forum-phpbb/viewtopic.php?t=146>

zákazník

1.3.2006 21:09

úplně dole

zákazník

1.3.2006 21:09

dik za odkaz

zákazník

1.3.2006 21:10

u té folie to byh řekl, že je jedno z mála, co bych nedal běžnou ... ve stavebninách není čistý hliník, ale je tam nějaká nosná vrstva polyethylenu nebo co. My máme čistý hliník, který nedegraduje teplotou a cena v celkovém efektu není zas tak drahá

zákazník

1.3.2006 21:10

proto hliníkovou folii berou od nás velmi často

a s t o

zákazník

1.3.2006 21:11

když nic jiného, je to nejprodávanější artikl, hned po kamnech

zákazník

1.3.2006 21:11

a abachi

zákazník

1.3.2006 21:12

prave jsem uvazoval o objednani palubek, kamen, folie a nejakeho materialu na lavice

zákazník

1.3.2006 21:12

j to je možné

zákazník

1.3.2006 21:12

a s tou folii jsem jeste nevedel zda neni ta sama co je ve stavebninach

zákazník

1.3.2006 21:13

máme i montážní saunové sady, které jsou trochu zvýhodněné oproti ost. materiálu

zákazník

1.3.2006 21:13

ale pokud máte stolaře, tak je možné, že Vám to vyjde levněji např. když si necháte udělat dveře u něj
zákazník

1.3.2006 21:14

o té folii pochybuji, ve stavebninách je většinou taková ta s tou mřížkou v igelitu o
zákazník

1.3.2006 21:14

někdo to používá, ale nevím co to dělá při 140st
zákazník

1.3.2006 21:15

určitě to není ta stejná, musí tam být 100% hliníku jako alobal ale tlustší
zákazník

1.3.2006 21:15

dnes jsem prave zkoumal ve stavebnich tu hlinikovou folii (ne tu s tim jakoby provazkem a plastem)
zákazník

1.3.2006 21:15

zitra na to kouknu a dam pripadne vedet o co se jedna
zákazník

1.3.2006 21:15

jestli to utrhnete rukou jako alobal, tak by to měla být ona
zákazník

1.3.2006 21:15

v tom bych zase problém neviděl
zákazník

1.3.2006 21:16

prostě jako alobal, ale tlustější
zákazník

1.3.2006 21:16

ok, zítra vyzkousim :)
zákazník

1.3.2006 21:16

jeste k tem dverim. Ty maji stejnou skladbu steny jako klasicka stena sauny ???
zákazník

1.3.2006 21:16

jinak při zasílání toptransem větších objemů vybíráme zálohu ve výši cca 10 tis.
zákazník

1.3.2006 21:17

abyste to věděl předem
zákazník

1.3.2006 21:17

skladba dveří je stejná
zákazník

1.3.2006 21:17

to by nemel byt problem s temi hranoly.
zákazník

1.3.2006 21:17

j
zákazník

1.3.2006 21:17

takze je lepsi to asi objednat vse naraz
zákazník

1.3.2006 21:18

určitě u r

i t

zákazník

1.3.2006 21:18

aby se zbytečně neplatila doprava vícekrát

zákazník

1.3.2006 21:18

malé balíky se nevyplatí

zákazník

1.3.2006 21:18

jinak doplnky malé do 30 kg se dají zaslat poštou

zákazník

1.3.2006 21:19

když zaplatíte předem, tak Vám balné počítat nebudeme jen dopravu

zákazník

1.3.2006 21:19

ale to záleží na Vás

zákazník

1.3.2006 21:19

dobříka je totiž o 100kč dražší

d r a ~ a í

zákazník

1.3.2006 21:19

z důvodu složenky

zákazník

1.3.2006 21:19

když už bych posílal buď tu zálohu nebo celé peníze tak je lepší poslat vše a se zbytečně nedotuje banka

zákazník

1.3.2006 21:20

to souhlasím, ale chápu, že chce mít někdo jistotu

zákazník

1.3.2006 21:20

nicméně jistotu stejně nemáte, dokud balíky nerozbalíte

zákazník

1.3.2006 21:20

to lidem někdy marně vysvětlují

zákazník

1.3.2006 21:21

presně tak. Zatím jsem vždy obdržel vše, tak doufám, že se to nepokazí ... (a to objednávám z celého světa)

zákazník

1.3.2006 21:21

většinou paltím předem, v nejhorším to mohu vrátit dle obč. zákoníku

zákazník

1.3.2006 21:22

presně tak.

zákazník

1.3.2006 21:22

Jeste k těm kamnům S6320 (6kW) ten ovladač je S10 ... Teplotní čidlo se dává do stropu ??

zákazník

1.3.2006 21:23

čidlo většinou dáváme 10 cm od stropu na stěnu

zákazník

1.3.2006 21:23

na stropě je cca o 10 st. více jak výsledná teplota u hlavy, pokud neměříte 2,1m

zákazník

1.3.2006 21:24

kabel k cidlu přes tu parotesku se utesni jen tou lepici páskou nebo na to existuje nějaká průchodka ??

zákazník

1.3.2006 21:25

většinou se ani neutěšňuje, 100% to neutesníte nikdy

zákazník

1.3.2006 21:25

stejně tu folii probyjete hřebíky přes palubky

zákazník

1.3.2006 21:25

v palubce můžete udělat díru akorát na kabel

zákazník

1.3.2006 21:26

to je pravda. Chtel bych pouzit takove ty spony na palubky...

zákazník

1.3.2006 21:27

někdo to dělá, ale nemyslím, že to je nejlepší nápad, určitě to nemá takovou pevnost jako přebít přes palubky

zákazník

1.3.2006 21:27

takže je lepší dávat hřebíky skrz palubky ???

zákazník

1.3.2006 21:27

nebudou reznout ??

zákazník

1.3.2006 21:27

taktéž bych to netloukl do péra, ale prostě 2 hřebíky na každý hranol, tzn. 6 ks hřebíků na palubku

zákazník

1.3.2006 21:28

to se nám ještě nestalo, nicméně používáme pneumatickou nastřelovačku se seriovými hřebíky na pásu

zákazník

1.3.2006 21:28

také používáme obyč. pozink. vruty a také nidko nikdy neměl problémy

zákazník

1.3.2006 21:29

navíc i k těm příchýtkám se dostane ev. vlhkost

zákazník

1.3.2006 21:29

takže buď hřebíky nebo vruty, ale raději nepoužit spony.. Dík zase info navíc

zákazník

1.3.2006 21:29

prave, bal jsem se aby pak netekla rez ze spoju palubek

zákazník

1.3.2006 21:29

no, se sponami opravdu nevím, vím že to občas někdo použil, ale nevím opravdu následky n

zákazník

1.3.2006 21:30

jeste ke kamnum ta regulace co se s nimi dodava je analogova ci digitalni ??

zákazník

1.3.2006 21:30

v zákaldu analogová, za příplatek 800 je navíc dig displej ale opět analog, zařízení, a za příplatek tuším 2500 je to plně digitální

zákazník

1.3.2006 21:32

u te analogove je nejaky hlavni vypinac, nebo to porad ma nejakou malou spotrebu (napr. jako televize ve stand-by modu)... Mam radeji kdyz se da spotrebic vypnout uplne a ne aby zil bez meho vedomi ...

zákazník

1.3.2006 21:33

bohužel to asi má pořád nějakou spotřebu, protože tam svítí dioda, na to bych se musel zeptat

zákazník

1.3.2006 21:33

ptam se, jelikoz jsem nedavno delal audit spotreby el. u nas na baraku a televize ve stand-by si brala pres 30W...

zákazník

1.3.2006 21:33

tak to je dost

zákazník

1.3.2006 21:34

ale myslím, že tolik by to rozhodně být nemělo, v podstatě by tam neměla být žádná paměť

zákazník

1.3.2006 21:34

obávám se ale že se to nedozvím ani od dodavatele o b á v á m

zákazník

1.3.2006 21:34

kdyztak se tam da dat jeste pred to nejaky 3fazovy vypinac

zákazník

1.3.2006 21:34

j to je možné

zákazník

1.3.2006 21:35

jestli tomu rozumíte, tak je možné se podívat do vnitř

zákazník

1.3.2006 21:36

je tam nějaké relé a stykač

zákazník

1.3.2006 21:36

nicméně pozor na úpravy, pak by nebyla záruka

zákazník

1.3.2006 21:37

to pro mne neni problem... Ty kamna se reguluji jen zapnuto/vypnuto a hlida se teplota nebo je to nejake sofistikovanejsi (napr. rizene PWM modulaci a triaky) ??

zákazník

1.3.2006 21:38

tak to netuším, ale myslím, že je to na jednoduché a nejlevnější bázi. Nejsem odborník, al dotaz přepošlu našemu el. ale také si myslím, že to nebude vědět, ale můžu Vám to zkusit zjistit u dodavatele

zákazník

1.3.2006 21:39

to nemusíte. Jestli to funguje tak že když je napr. nastavena teplota na 100' tak když to klesne napr. na 95' tak zapne rele a když teplota vystoupí na 105' tak vypne... tak to je ta nejjednodušší regulace.

zákazník

1.3.2006 21:40

j tak to funguje

zákazník

1.3.2006 21:40

ten odstup je ale menší

zákazník

1.3.2006 21:41

teda mám pocit, že jsem se na to ptal u výrobce

zákazník

1.3.2006 21:41

byl to jen příklad :)

zákazník

1.3.2006 21:41

jasně, to jsem pochopil

zákazník

1.3.2006 21:41

jen to doporučuji

zákazník

1.3.2006 21:41

:)

zákazník

1.3.2006 21:42

jestli dotaz, dají se dodat i ty kamna bez té regulace ???

zákazník

1.3.2006 21:42

jen s cídlem ??

zákazník

1.3.2006 21:42

zákazník

1.3.2006 21:42

cena ale není zas tak odlišná cca o 1500 méně

zákazník

1.3.2006 21:43

sady jsou již od výrobce zvýhodněny

zákazník

1.3.2006 21:43

precí jenom pokud to funguje na tomto principu pak není problém si udělat regulaci precí jenom trosku sofistikovanější (PID regulator)

zákazník

1.3.2006 21:43

takže kamna jen s cídlem teploty by vyšly o 1500 méně ??

zákazník

1.3.2006 21:43

proč nechcete digitální?

zákazník

1.3.2006 21:43

tak nějak

zákazník

1.3.2006 21:43

kouknu se

zákazník

1.3.2006 21:44

a ta digitalni regulace funguje uz nejak lepe, nebo je tam jen navíc to ze jde videt teplota a da se pripadne nastavit zapnuti dopredu ???

zákazník

1.3.2006 21:45

j je tam nastavení 7 dní předem

zákazník

1.3.2006 21:45

můžu vám poslat návod

zákazník

1.3.2006 21:45

to je ta regulace s150 ???

zákazník

1.3.2006 21:45

j

zákazník

1.3.2006 21:47

ale návod vám mohu poslat v pdf

zákazník

1.3.2006 21:47

to by bylo super ... (adresa je **** at ****.cz)

zákazník

1.3.2006 21:47

at je zavinac

zákazník

1.3.2006 21:47

j, jsou 2 druhy denní a týdenní , cena je stejná

zákazník

1.3.2006 21:48

návod mám asi jen na denní, ale zákazníci berou raději týdenní

zákazník

1.3.2006 21:48

poslete klidne ten denni, spise me zajima co to vse umi (a rozdil pak bude asi jen jestli to jede na den ci tyden)...

zákazník

1.3.2006 21:49

j přesně tak, už Vám jej posílám

zákazník

1.3.2006 21:49

bezvadne diky. Budu studovat

zákazník

1.3.2006 21:51

hodil jsem Vám tam i schema zapojení té s10 jen pro představu

zákazník

1.3.2006 21:51

dik...

zákazník

1.3.2006 21:52

je to jen asi svorkovnice

zákazník

1.3.2006 21:52

Diky moc za Vas cas a hlavne informace, zase to budu muset trosku vstrebat... Zitra vyzkousim tu folii ze stavebnim a pripadne dam vedet o co se jedna. A pak bych vse spocital co budu potrebovat nakoupit a objednam

zákazník

1.3.2006 21:53

je to tu

zákazník

1.3.2006 21:53

j není za co.

zákazník

1.3.2006 21:53

Kdyby něco, tak napište

zákazník

1.3.2006 21:53

Také děkuji

zákazník

1.3.2006 21:53

zítra bych se ozval s tou folii...

zákazník

1.3.2006 21:54

j, pokud budu offline, tak mi klidně napište

zákazník

1.3.2006 21:54

Mejte se moc pekne a prijemny vecer.

zákazník

1.3.2006 21:54

odpovím Vám později

zákazník

1.3.2006 21:54

dobrou noc

=====