

Co to může být.

Vložil s.prokop - 10/03/2008 15:16

Dobrý den.

Mám menší problém v bazénu a nevím si zatím rady jak postupovat. V krytém vyhřívaném bazénu cca 7 x 3 metry přibližně 21 kubíků, se na dně bazénu vytvořily černé fleky. Zkoušel jsem to vysát, ale vůbec to nejde odstranit. Musel jsem vzít potápěčské brýle a drhnout to hrubou houbou. Stejně tam však zůstaly nějaké stopy a navíc se skvrny za tři dny objevily znovu. Můžete mi prosím poradit kde může být problém. Pokoušel jsem přidat do bazénu chlor šok, ale skvrny stále drží.

=====

Re: Co to může být.

Vložil Pavel Dostál - 12/03/2008 10:40

Dobrý den, těžko říci, tipoval bych na nějaký druh řas. Pokud to jsou řasy, tak bych asi doporučil podívat se v jakém stavu je písek a jestli není znečištěn, jestli ve filtru vůbec je ... prostě jej překontrolovat a odstranit ev. problémy. Pak srovnat pH, nadávkovat algicid na řasy, a zachlorovat + filtrovat, filtrovat, ev. přidat vločkovač a propírat filtr.

Teoreticky se může jednat o vysrážení nějakého kovu, možná mangan, železo, těžko říci jestli to je úplně černé nebo tmavě hnědé až fialové. V případě kovů by mohl pomoci nějaký přípravek na obourávání tvrdosti a kovů.

=====

Re: Co to může být.

Vložil s.prokop - 26/03/2008 11:02

Ještě jednou dobrý den.

Nejdříve bych Vám moc rád poděkoval za Vaši vstřícnost a za profesionální přístup k tomuto fóru. Bohužel však můj problém setrvává. Překontroloval jsem písek ve filtraci, několikrát jsem ho propral, pH jsem srovnal do ideálního stavu, chlór je zde také v pořádku, ale přesto na dně bazénu, především v rozích se stále objevují černé fleky. Klasický vysavač se třásněmi to vůbec nečistí. Musím opět vzít brýle, hrubší houbičku a pod vodou skvrny ručně odstraňovat z fólie. Stejně tam však zůstanou stopy po nečistotě. Jedná se o černé skvrny. Nevím jak má zjistit, zdali se ve vodě vysrážely nějaké kovy či ne. V bazénu jsou pouze malé schůdky z nerez. Existuje na to nějaké tester jako na test pH a chlóru?

Zároveň bych Vás požádal o radu ohledně odvlhčovače. Jak jsem se již zmínil, bazén je krytý o rozměrech cca 3 x 7 metrů, přibližně 21 m³ vody. Místnost je o velikosti cca 80 m² s výškou stropu 2,3 metrů. Mám zde odvlhčovač značky Ekotez typ T30. Je už asi deset let starý a jednou zde byl vyměněn motor. V poslední době mám však pocit, že tento odvlhčovač spíš topí než odvlhčuje. Jeho spotřeba je dokonce 1,2 kilowatt za hodinu - což mi přijde dost. Navíc v místnosti je stále dost vlhko. Voda v bazénu je ohřívána na přibližně 23 stupňů. Spočítal jsem si spotřebu energie za tento přístroj asi na 20.000 Kč za rok, a to nevím zda je v pořádku. Přemýšlím proto, že koupím nový odvlhčovač a potřeboval bych

poradit, jakou značku a hlavně výkonnostní typ mám koupit.

Na závěr bych ještě přece jen poprosil o jednu radu. Bazén byl vybudován před deseti lety, kdy bazény a příslušenství ještě zdaleka nebyly v takovém kvalitativním stavu jako dne. Nechal jsem si udělat projekt od jedné firmy na celkovou vzduchotechniku k bazénu a přišla mi nabídka na částku cca 600.000,- Kč. Je to v pořádku. Jde o to, že v místnosti s bazénem je pouze odvlhčovač - nic víc. Žádné odvětrání, žádní cirkulace vzduchu a tak. Proto bych se zeptal, zdali je nutné mít u bazénu nějaké další přístroje či techniku, aby vlhkost z bazénu byla co nejvíce odstraněna.

Předem děkuji za odpověď a ještě jednou velké díky za Vaše veškeré odpovědi a názory.

S pozdravem

Prokop

=====

Re: Co to může být.

Vložil Pavel Dostál - 26/03/2008 17:17

Dobrý den, co se týká černých skvrn, tak jsme přesvědčení, že je to řasa právě proto, že je to v rozích, kde je minimální výměna vody. Navíc jestli jsou stěny a dno hrubé, tak se to tam drží tím víc.

S žebříkem nemá srážení kovů nic společného. Kovy se vysrážejí z vody a to pokud máte vodu tvrdou nejen vápennou tvrdost, ale i např. je možné mít ve vodě železo nebo mangan.

Existují přípravky např. Clear Tab metal pro železitou tvrdost, clear Tab cal pro vápennou tvrdost, CTX 605 snižující celkovou tvrdost, také existují vložkovače - flokulanty na odstranění všech nerozpustných látek ve vodě (ionty kovů, org. nečistoty apod)

Vše závisí ale hlavně na vodě, kterou napouštíte, ideální provést rozbor vody, pak zjistíte, kolik tam čeho je a podle toho se zařídit.

Jestli napouštíte vodu ze studny, tak to zkuste jednou z veř. vodovodu.

Z testerů existuje tester na měď a na alkalitu vody.

Dle velikosti místnosti a plochy hladiny bazénu doporučujem buď

lehce poddimenzované - D 810 - mobilní odvlhčovač - viz
[http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/odvlh ... p-929.html](http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/odvlh...p-929.html) ,
příkon 0,81 kW, tepelný výkon 2 kW, 1 - rychlostní ventilátor, odvod
kondenzátu: 40 l/den

nebo: D 850 basic - na postavení na podlahu, nebo na montáž na zeď viz
[http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/odvlh ... p-930.html](http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/odvlh...p-930.html) ,
příkon 0,8 kW, tepelný výkon 1,62 kW, 2 - rychlostní ventilátor, odvod
kondenzátu: 45l/den

V každém případě doporučuji snížit odpar zakrytím hladiny bublinkovou folií nebo jakoukoliv plachtou - viz

[http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/solar ... 10654.html](http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/solar...10654.html)

pokud nemáte zakrytou hladinu, není divu, že nejste schopni místnost odvlhčit. Většinou stačí, když je hladina zakrývána opravdu pouze odvlhčovač a není potřeba vzduchotechnika. Bez vzduchotechniky se však většinou ale stejně budou rosit okna místnosti, pokud pod nimi nemáte umístěny radiátory, nebo ofukování. Odvlhčovač je potřeba umístit tak, aby sání a výtlak vzduchu nenarušovaly vzduchový vlhkostní polštář nad hladinou - takže laicky řečeno dále od bazénu, ale tak, aby proudění vzduchu bylo zabezpečeno (tedy ne někam do rohu nebo zákoutí).

Teplota vody musí být nižší než teplota vzduchu, uvádí se poměr voda /vzduch 27/30 st.C ... při této teplotě se odpařuje 1,1l vody z m² / den. Pokud hladinu přikryjete, tak ušetříte min. 80% odparu.

=====